



pravaklima
v objemu doma



Klimatska naprava

TZ

Panasonic

Klimatska naprava

TZ

Panasonic



Ena izmed najbolj naprednih in varčnih klimatskih naprav Panasonic TZ z izjemno tihim delovanjem vam omogoča popolno udobje v domu preko celotnega leta.

TZ



Sodoben izgled



Za hlajenje in ogrevanje



Tiko delovanje



Hladilno sredstvo

Inovativen inverterski sistem

Klimatska naprava Panasonic TZ je enojna klimatska naprava z invertersko tehnologijo ter kompaktno in elegantno zasnovo je idealna rešitev za manjše prostore.



Elentantna nagrajena naprava

Klimatska naprava, ki je prejela nagrado "Good Design Award", ter jo odlikuje elegantna zasnova naprave in infrardečega daljinskega upravljalnika z osvetljenim zaslonom.



Napredno čiščenje zraka in upravljanje

Klimatska naprava

TZ

Panasonic

Komplet			KIT-TZ20-WKE	KIT-TZ25-WKE	KIT-TZ35-WKE	KIT-TZ42-WKE	KIT-TZ50-WKE	KIT-TZ60-WKE	KIT-TZ71-WKE
Zmogljivost hlajenja	Nazivna (najm.-najv.)	kW	2,00 [0,75–2,40]	2,50 [0,85–3,00]	3,50 [0,85–3,90]	4,20 [0,85–4,60]	5,00 [0,98–5,60]	6,00 [0,98–6,60]	7,10 [0,98–8,20]
SEER ²⁾			7,00 A++	7,00 A++	6,80 A++	6,40 A++	6,90 A++	6,80 A++	6,20 A++
Vrednost Pdesign (hlajenje)		kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Vhodna moč	Nazivna (najm.-najv.)	kW	0,49 [0,18–0,60]	0,65 [0,21–0,88]	0,98 [0,24–1,16]	1,25 [0,24–1,64]	1,60 [0,25–1,90]	1,85 [0,25–2,30]	2,24 [0,42–2,75]
Letna poraba energije ³⁾		kWh/leto	100	125	180	230	254	309	401
Zmogljivost ogrevanja	Nazivna (najm.-najv.)	kW	2,70 [0,70–3,60]	3,30 [0,80–4,10]	4,00 [0,80–5,10]	5,00 [0,80–6,80]	5,80 [0,98–7,50]	7,00 [0,98–8,20]	8,60 [0,98–9,90]
Zmogljivost ogrevanja pri -7 °C		kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,13
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,00 A+	4,50 A+	4,30 A+	4,00 A+
Vrednost Pdesign pri -10 °C		kW	1,90	2,40	2,80	3,60	4,00	4,40	5,50
Vhodna moč	Nazivna (najm.-najv.)	kW	0,65 [0,17–1,02]	0,79 [0,19–1,12]	0,99 [0,20–1,38]	1,34 [0,20–2,04]	1,70 [0,21–2,30]	1,90 [0,21–2,30]	2,45 [0,40–2,85]
Letna poraba energije ³⁾		kWh/leto	578	730	852	1260	1244	1433	1925
Notranja enota			CS-TZ20WKEW	CS-TZ25WKEW	CS-TZ35WKEW	CS-TZ42WKEW	CS-TZ50WKEW	CS-TZ60WKEW	CS-TZ71WKEW
Zvočni tlak ⁴⁾	Hlajenje [vis./niz./tiho-niz.]	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/29	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Ogrevanje [vis./niz./tiho-niz.]	dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Mere	V x Š x G	mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209	302x1102x244	302x1102x244
Neto teža		kg	8	8	8	8	8	13	13
Zunanja enota			CU-TZ20WKE	CU-TZ25WKE	CU-TZ35WKE	CU-TZ42WKE	CU-TZ50WKE	CU-TZ60WKE	CU-TZ71WKE
Zvočni tlak ⁴⁾	Ogrev./hlaj. [vis.]	dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Mere ⁵⁾	V x Š x G	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Neto teža		kg	24	25	31	31	36	36	50
Območje delovanja	Hlajenje najm. – najv.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Ogrevanje najm. – najv.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Povzeto po katalogih Panasonic.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od
leta 2015.**



www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

